

Angústia Respiratória em Felinos



Tratamento Ambulatorial

- Edema pulmonar cardiogênico: cardiomiopatias hipertrófica, dilatada, restritiva
 - 1º - *Oxigenioterapia*: sonda nasal: 200 ml/kg; entubação se necessário
 - 2º - *Fluidoterapia lenta*: glicose 5%
 - 3º - *Furosemida*: 0,5 a 2mg/kg, IV
 - 4º - *Coleta de Hemogasometria* e correção
 - 5º - *Drogas vasodilatadoras*: Monitorar a pressão arterial; Nitroglicerina patch; Nitroprussiato de sódio: 1 a 2 µg/kg/min, IV – somente em pacientes com edema grave
 - 6º - *Inotrópico positivo*: em caso de cardiomiopatia dilatada; Dobutamina: 5 a 20 µg/kg/min, IV – usar com cautela



Angústia Respiratória em Felinos



Tratamento Ambulatorial

- Enfermidade em espaço pleural: sons pulmonares discretos e abafados durante auscultação
 - Oxigenioterapia
 - Toracocentese
 - Tratamento da causa de base

- Asma felina: sibilos e creptações
 - 1º - Oxigenioterapia
 - 2º - Acesso venoso
 - 3º - Fluidoterapia
 - 4º - Corticoide: (0,5 a 2,2 mg/kg, IV ou IM), seguida de Prednisona (0,25 a 1 mg/kg, VO, BID); Succinato de Prednisolona (10 a 30 mg/kg, IV) seguido de Prednisona (0,25 a 1 mg/kg, VO, BID)



Angústia Respiratória em Felinos



- Administração de broncodilatadores:

Droga	Cão	Gato
Aminofilina	6 a 10 mg/kg SC, IM, VO QID ou TID	4 a 8 mg/kg SC, IM, VO, BID (cautela em cardiopatas)
Terbutalina	1,25 a 5 mg, VO, TID ou BID ou 0,01 mg/kg, SC a cada 4h	0,625mg, VO, TID ou 0,1 mg/kg, SC a cada 4h
Teofilina	4 a 8 mg/kg, VO, QID ou TID	4 a 8 mg/kg, VO, QID ou TID
Teofilina (longa duração)	10 a 25 m/kg, VO, BID	25 mg/kg, VO, SID (noite)
Albuterol	0,02 a 0,05 mg/kg, VO, TID	0,02 a 0,05 mg/kg, VO, TID, ou 200 µg/gato (inalação)



Angústia Respiratória em Felinos



- Epinefrina (somente em casos extremos): 0,1 a 0,5 ml SC, de solução 1:1000
- Isoproterenol: 0,1 a 0,2ml, IM, SC, de solução 1:5000 (efeitos cardíacos indesejáveis)
- Administração de atropina: 0,04 mg/kg, IM, SC ou 0,15 mg/kg, IV – aplicação única – Desencadeia broncodilatação



Angústia Respiratória em Felinos



- Antibióticos para infecções respiratórias:

Droga	Atividade	Cão	Gato
Amoxicilina	Bactericida	22 mg/kg SC, VO, TID	62,5 mg/animal, IV, VO, BID
Amoxicilina + Clavulanato	Bactericida	22 mg/kg SC, VO, TID	62,5 mg/animal, IV, VO, BID
Azitromicina	Bacteriostático	5 mg/kg VO, SID, 5 dias	5 mg/kg VO, SID, 5 dias
Ampicilina	Bactericida	22 mg/kg IV, VO, TID	22 mg/kg IV, VO, TID
Cefalexina	Bactericida	30 mg/kg, VO, TID	30 mg/kg, VO, TID
Cefalotina	Bactericida	30 mg/kg IV, IM, SC, TID	30 mg/kg, IV, IM, SC, TID
Clindamicina	Bacteriostático	11 mg/kg, VO, BID	11 mg/kg, VO, BID
Doxiciclina	Bacteriostático	5 mg/kg, VO, BID	5 mg/kg, VO, BID



Angústia Respiratória em Felinos



- Antibióticos para infecções respiratórias:

Droga	Atividade	Cão	Gato
Enrofloxacina	Bactericida	5 mg/kg, SC, VO, BID	2,5 mg/kg, SC, VO, BID
Metronidazol	Bactericida	15 mg/kg, IV, VO, TID	15 mg/kg, IV, VO, TID
Sulfa + Trimetoprim	Bactericida	15 mg/kg, IV, VO, BID	15 mg/kg, IV, VO, BID

