

Complexo Respiratório Felino



Descrição

- Não há colônia livre de agentes respiratórios.
- Portadores crônicos; estresse: recrudescência dos sintomas

1) Rinotraqueíte – HVF-1

- Alta mortalidade em filhotes < 10 semanas (neonatos: manifestação neurológica)
- Viremia rara ou transitória
- Latência no nervo trigêmeo: não transmite
- Multiplicação em: mucosa nasal, traqueia (traqueíte), conjuntivas (ceratite ulcerativa / descemetocèle), útero (aborto) – necrose multifocal e citólise de células epiteliais do trato respiratório superior / osteólise de ossos turbinados à rinite atrófica, bronquite crônica)
- Pode resultar em anosmia e até osteomielite dos ossos nasais
- Às vezes o animal só tem tosse, sem secreção nasal ou ocular



Complexo Respiratório Felino



2) Calicivirose

- *Portador assintomático*: transmissão pelas feridas orais
- *Viremia* até 30 dias pós infecção

3) Clamidiose

- *Alta morbidade / baixa mortalidade*
- Pode levar à *conjuntivite* (uni / bilateral) em outros gatos e humanos.
- *Antibióticos tópicos*: Tetraciclina / Cloranfenicol.
- *Vacina V4*: eficácia duvidosa – interessante em colônias.
- *Animais novos*: testar FIV / FeLV, quarentena por 3 semanas, vacinar e introduzir na colônia.
- *Fêmeas em reprodução*: vacinar 1 mês antes do acasalamento.
- *Filhotes*: desmame precoce (4 - 5 semanas) – isolamento – vacinação completa – introduzir na colônia quando o animal tiver 4 - 5 meses.



Complexo Respiratório Felino



3) Clamidiose

- *Colônia principal*: vacinação anual.
- *Felinos portadores/doentes*: isolamento e separação da colônia.
- *Multiplicação em*: língua (úlceras), traqueia, pulmões (alveolite - pneumócitos II), conjuntivas, mucosa nasal e oral (estomatite ulcerativa, gengivite), articulações e musculatura (mialgia/artralgia).

Quadro Clínico

- Secreção ocular/nasal serosa-purulenta, febre, estertores respiratórios

Prescrição Medicamentosa

- Úlceras orais: Hexomedine® (Tetracaína), cicatrizantes (Bepantol®).
- Antibióticos sistêmicos: Amoxi + Clavulanato (melhor), Doxiciclina.



Complexo Respiratório Felino

Prescrição Medicamentosa

- Tratamento tópico: Rinosoro (20 gotas = 1ml na seringa – 0,5 ml em cada narina – 2 - 4x / dia) – pode associar com 2ml de Fluimucil 10% e 0,5ml de Gentamicina 20% em casos de sinusite / rinite crônicas); inalação.
- Lisina 500mg: SID ou BID por 30 - 40 dias (sintomas de conjuntivite e eliminação de partículas virais)
- Vacina: diminui sintomas, mas não impede infecção

