

Criptococose (Dermatopatias Fúngicas - Zoonoses)



Descrição

- Associado a material nitrogenado (fezes de aves)
- Via de infecção: inalação

Quadro Clínico

- Sinais clínicos: espirros, corrimento nasal, linfadenopatias, febre, alteração SNC, deformidade facial (nódulos), lesões ulceradas em plano nasal, nódulos cutâneos, firmes ou flutuantes ulcerados, corrimento seroso.

Diagnóstico Laboratorial

- Diagnóstico: Hemograma (anemia arregenerativa, monocitose), citologia



Criptococose (Dermatopatias Fúngicas - Zoonoses)



Observações

- Outros tratamentos para Micoses (patologias fúngicas)
 - Miconazol (Vodol®, Daktarin®) tópico
 - Econazol (Icaden®, Mycel®, Micostyl®) tópico
 - Itraconazol (Itranax®, Sporanox®) cão: 5 - 10mg/kg, SID, 8 semanas
 - Fluconazol (Fluconal®, Lunazol®, Lertus®) cão: 2,5 - 5mg/kg, BID, 8 semanas
 - Anfoterecina B – 50 - 70mg/dia, IV em 500 - 1000ml soro glicosado 5%
 - Fluorcitosina (Ancotil®) VO, 100mg/kg/dia por 5 - 10 semanas
 - Nistatina (Micostatin®) 100.000U em solução fisiológica
 - Griseofulvina 50mg/kg, SID, VO
 - Iodo 2-5%
 - Sulfato de cobre VO 1:2000 água



Criptococose (Dermatopatias Fúngicas - Zoonoses)



Observações

- Outros tratamentos para Micoses (patologias fúngicas)
 - *Otite com Malassezia*: Nitrato Miconazol 500mg – Glicerina qsp 20ml, SID
 - *Intrauterinos*: Sulfato de Cobre 1%, Mercúrio 1% ou Lugol

 - *Candidíase*
 - ◆ Nistatina, Candicidim, Anfoterecina B, Cetoconazol, Fluorcitosina, Itraconazol, Fluconazol
 - ◆ Forma cutânea: Violeta de Genciana 2%

 - *Histoplasmose*
 - ◆ Anfoterecina B e Cetoconazol
 - ◆ Descontaminação: Formalina 3% - 1galão/m2 de solo

