

Dermatofitose (Dermatopatias Fúngicas - Zoonoses)



Descrição

- Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton
- Gato: portador assintomático – se imunossuprimido = sinais clínicos

Quadro Clínico

- Sinais clínicos: alopecia, crostas, prurido (inf. bacteriana secundária) - normalmente em cabeça e parte anterior (onde o gato arranha)

Diagnóstico Laboratorial

- Lâmpada de Wood: fungo floresce devido ao triptofano – cuidado: toda crosta floresce
- Tricograma: pouco efetivo pois fungo está fora do pelo
- Cultivo micológico
- Histopatológico: quando não diagnosticou de outra forma



Dermatofitose (Dermatopatias Fúngicas - Zoonoses)



Prescrição Medicamentosa

- Remoção das crostas, escamas, exsudatos
- Griseofulvina* (Fulcin®) 50 - 150mg/kg, SID, 45 dias pelo menos (carpete)
- Cetoconazol (Nizoral®) 5 - 10mg/kg, SID, 45 dias
- Itraconazol* (Itranas®, Sporanox®, Traconal®) 10mg/kg, SID, 6 semanas
- Terbinafina (Lamisil®) 5 - 20mg/kg, SID, 5 semanas
- Lufenuron (Program®) 50mg/kg, dose única ou repetir após 15 dias
- Ambiente: aspirar, Cândida 1:10
- Banhos com clorexidine 3% ou Peróxido de Benzoíla 2,5%
- Tratamento deve continuar por 1 a 2 semanas após resolução clínica

** melhor administrar os antifúngicos com alimentação ou pós-prandial (são absorvidos mais facilmente em meios ácidos).*



Dermatofitose (Dermatopatias Fúngicas - Zoonoses)



Observações

- Outros tratamentos para Micoses (patologias fúngicas)
 - Cetoconazol (Nizoral®) 10mg/kg PO, BID ou SID, 8 semanas
 - Clotrimazol (Canesten®, Micotrizol®, Baycuten®) tópico
 - Miconazol (Vodol®, Daktarin®) tópico
 - Econazol (Icaden®, Mycel®, Micostyl®) tópico
 - Itraconazol (Itranax®, Sporanox®) cão: 5 - 10mg/kg, SID, 8 semanas
 - Fluconazol Fluconal®, Lunazol®, Lertus®) cão 2,5 - 5mg/kg, BID, 8 semanas
 - Anfoterecina B – 50 - 70mg/d, IV em 500 - 1000ml soro glicosado 5%
 - Fluorocitosina (Ancotil®) VO 100mg/kg/d, 5 - 10 semanas
 - Nistatina (Micostratin®) 100.000U em solução fisiológica



Dermatofitose (Dermatopatias Fúngicas - Zoonoses)



Observações

- Outros tratamentos para Micoses (patologias fúngicas)
 - Griseofulvina 50mg/kg, SID, VO
 - Iodo 2 - 5%
 - Sulfato de cobre, VO, 1:2000 água
 - Otite com Malassezia: Nitrato miconazol 500mg – glicerina qsp 20ml SID
 - Intrauterinos: Sulfato de Cobre 1%, Mercúrio 1% ou Lugol
 - Candidíase
 - ◆ Nistatina, Candicidim, Anfoterecina B, Cetoconazol, Fluorcitosina, Itraconazol, Fluconazol
 - ◆ Forma cutânea: Violeta de Genciana 2%
 - Histoplasmose
 - ◆ Anfoterecina B e Cetoconazol
 - ◆ Descontaminação: Formalina 3% - 1galão/m2 de solo

