

Escabiose – Sarna Sarcóptica



Descrição

- Ácaro escavador (*Sarcoptes scabiei*): tende a ficar onde não tem folículo piloso
- Caráter infeccioso

Quadro Clínico

- Sinais clínicos: prurido intenso, pápulo-crostas, hiperkeratose, escamações, eritema, escoriações, lignificação, assintomático

Prescrição Medicamentosa

- Ivermectina 0,2 - 0,4mg/kg, SC cada 15 dias, PO cada 7 dias, 2 - 4 adm (Mectimax®vet 3 e 12 mg)
 - Tópico: Peróxido de Benzoíla 2,5% (tóxico para gatos)
 - Selamectina (Revolution®) 6 - 12mg/kg a cada 15 dias ou 30 dias, 2-3 adm
- Tem que retirar as crostas do animal e desinfetar o ambiente



Escabiose – Sarna Sarcóptica



Observações

- Ambiente, fômites: lavar com água quente
- Shampoos / Sprays / Pomadas:
 - Cloresten (Clorexidine / Miconazol): malassezia, piодermite secundária a atopia
 - Micolytic (Miconazol): dermatofitose, malassezia
 - Pertopic (Peróxido de Benzoila): dermatite seborreica primária e piодermite secundária a demodicose
 - Sebotrat S (Ácido Salicílico / Enxofre): seborreia seca
 - Sebotrat O (S + alcatrão): seborreia oleosa
 - Peroxidex (bactericida) – farmácia humana: seborreia oleosa bacteriana
 - Hexadene (antibacteriano)
 - Cortishamp (hidrocortisona): DAAP, atopia



Escabiose – Sarna Sarcóptica



Observações

- Neodexa (corticoide): spray e pomada
- Sebotrat F (Ácido Lático + Gérmen de Trigo + Glicerina): atopia, pele ressecada, ou sensível
- Cetoconazol (antifúngico)
- Sabonete: Soapex (antibacteriano)
- Proderm: hidratante
- Humilac: para pelo ressecado
- Pomada: Lamisil (antifúngico)
- Dermolene (Bact, fungo, AI): também em spray

