

Esporotricose (Dermatopatias Fúngicas - Zoonoses)



Descrição

- *Sporothrix* tem que ser inoculado (gato)

Quadro Clínico

- Sinais clínicos: placas ulceradas, simples ou disseminadas, nódulos múltiplos – normalmente cabeça, pavilhão auricular, tronco – arranhadura de gato

Diagnóstico Laboratorial

- Citológico: encosta lâmina na lesão e cora – macrófago com *Sporothrix* e célula gigante com halo transparente



Esporotricose (Dermatopatias Fúngicas - Zoonoses)



Prescrição Medicamentosa

- Tratamento nunca é menor que 5 a 6 meses
 - *Itraconazol*: 5 - 10mg/kg, SID
- Cães: Iodetos (sódio e potássio) 40mg/kg, BID ou TID
 - *Oral*: Iodeto de Potássio 10g de xarope simples – 30ml, água destilada 120ml
 - *IV*: Iodeto de Potássio 20g, água destilada 500ml
- Gatos: Itraconazol 5 - 20mg/kg, SID, mínimo 3 - 4 meses
 - *Terbinafina* 250mg, BID
 - *Local*: solução aquosa de Iodina, Iodeto de Potássio 2%



Esporotricose (Dermatopatias Fúngicas - Zoonoses)



Observações

- Outros tratamentos para Micoses (patologias fúngicas)
 - Cetoconazol (Nizoral®): 10mg/kg PO, BID ou SID por 8 semanas
 - Clotrimazol (Canesten®, Micotrizol®, Baycuten®) tópico
 - Miconazol (Vodol®, Daktarin®) tópico
 - Econazol (Icaden®, Mycel®, Micostyl®) tópico
 - Itraconazol (Itranax®, Sporanox®) cão: 5 - 10mg/kg, SID por 8 semanas
 - Fluconazol Fluconal®, Lunazol®, Lertus®) cão: 2,5 - 5mg/kg, BID por 8 semanas
 - Anfoterecina B: 50-70mg/d, IV, em 500-1000ml soro glicosado 5%
 - Fluorocitosina (Ancotil®), VO, 100mg/kg/dia, 5 - 10 semanas
 - Nistatina (Micostatin®) 100.000U em solução fisiológica



Esporotricose (Dermatopatias Fúngicas - Zoonoses)



Observações

- Griseofulvina 50mg/kg, SID, VO
- Iodo 2-5%
- Sulfato de cobre, VO, 1:2000 água
- Otite com Malassezia: Nitrato Miconazol 500mg – glicerina qsp 20ml, SID
- Intrauterinos: Sulfato de Cobre 1%, Mercúrio 1% ou Lugol
- Candidíase
 - Nistatina, Candicidim, Anfoterecina B, Cetoconazol, Fluorcitosina, Itraconazol, Fluconazol
 - Forma cutânea: Violeta de Genciana 2%
- Histoplasmose
 - Anfoterecina B e Cetoconazol
 - Descontaminação: Formalina 3% - 1galão/m2 de solo

