

Gastrite / Gastroenterites



Descrição

- Êmese, hematêmese, anorexia, desidratação, perda de K, Na, Cl, acidose ou alcalose metabólica, polidipsia, apatia, febre, dor abdominal, melena, postura antiálgica

Diagnóstico

- Hemograma completo e bioquímicos (renal e hepático)
- Ultrassom abdominal
- Parasitológico de fezes e, se necessário, vermifugar

Tratamento Ambulatorial

- Jejum hídrico e alimentar por 12h, fluido



Tratamento Ambulatorial

- Gastroenterites:
 - *Fluidoterapia*: ringer lactato ou se muita êmese solução fisiológica - calcular perdas e reposição
 - *Ranitidina*: 2mg/kg, BID ou TID ou Omeprazol 0,7 - 1,5mg/kg, SID em jejum
 - *Ondansetrona*: 0,5 a 2mg/kg, TID ou QID
 - *Buscopam composto*: 25mg/kg, QID (cães) e TID (gatos)
- Antibioticoterapia:
 - *Sulfa-Trimetropim*: 15 a 30mg/kg, BID (Isospora: 25mg/kg)
 - *Metronidazol*: 10 a 25mg/kg, BID (Giárdia: 25mg/kg)
 - *Cefalotina*: 30mg/kg, TID
 - *Enrofloxacina*: 5mg/kg, BID



Tratamento Ambulatorial

- Repor K+
- Se êmese, jejum alimentar e hídrico 12 horas e retornar aos poucos – se necessário repor albumina – se necessário alimentação parenteral, sonda nasoesofágica.
- Se necessário, coloide (ascite)
- Mensurar glicemia e repor glicose se necessário
- Se necessário, Luftal

Prescrição Medicamentosa

- Metoclopramida, Ondansetrona, Ranitidina ou Cimetidina, Omeprazol, Sucralfato
- Idiopática: Prednisona + dieta.
- Helicobacter: Amoxicilina ou Tetraciclina + Metronidazol

