

Piodermites Superficiais, Profundas e Crônico Recorrentes

Prescrição Medicamentosa

- Banhos com Clorexidine 2 - 3 vezes por semana por 15 dias
- Antibioticoterapia:
 - Cefalexina: 20 - 30mg/kg, TID ou BID, VO (Cefalexina humana: 250, 500mg; Suspensão humana: 250mg/5ml; Rilexine vet: 75, 300 ou 600mg; Celesporim vet 150, 600 mg, Pet Sporin vet 75, 300mg)
 - Enrofloxacina: 2,5 - 5 mg/kg, BID (Baytril vet 50 ou 150mg)
 - Amoxicilina + Clavulanato: 10 a 20mg/kg, BID (Synulox vet 50, 250 mg; Amoxicilina + Clavulanato humano: 500mg; Suspensão humana 125mg/ml)
 - Tratamento com antibiótico por, no mínimo, 21 dias ou até remissão dos sinais clínicos e início da repilagem



Piodermites Superficiais, Profundas e Crônico Recorrentes

Observações

- Pertopic (Peróxido de Benzoila): dermatite seborreica primária e piodermite secundária a demodicose
- Sebotrat S (Ácido Salicílico / Enxofre): seborreia seca
- Sebotrat O (S + Alcatrão): seborreia oleosa
- Peroxidex (bactericida) – Farm. Humana: seborreia oleosa bacteriana
- Hexadene (antibacteriano)
- Cortishamp (Hidro cortisona): DAAP, atopia
- Neodexa (corticoide) - spray e pomada
- Sebotrat F (Ácido Lático + Gérmen de Trigo + Glicerina): atopia, pele ressecada ou sensível
- Cetoconazol (antifúngico)



Piodermites Superficiais, Profundas e Crônico Recorrentes

Observações

- Sabonete: Soapex (antibacteriano)
- Proderm: hidratante
- Humilac: para pelo ressecado
- Pomada: Lamisil (antifúngico)
- Dermolene (Bact, fungo, AI) – também em Spray

