

## Descrição

- Pneumonia aspirativa: pacientes anestesiados, sedados ou comatosos e com êmese devem permanecer com a cabeça mais baixa que o resto do corpo

## Tratamento Ambulatorial

- 1) Estabelecimento de via aérea patente: entubação se necessária e sucção de materiais em vias aéreas
- 2) Acesso venoso
- 3) Manutenção do paciente em ventilação mecânica, se necessário
- 4) Fluidoterapia para choque hipovolêmico, se necessário
- 5) Lavagem bronquial com solução salina estéril



# Pneumonia

## Tratamento Ambulatorial

### 6) Administração de broncodilatadores

Droga	Cão	Gato
Aminofilina	6 a 10mg/kg SC, IM, VO, QID ou TID	4 a 8mg/kg, SC, IM, VO, BID (cautela em cardiopatas)
Terbutalina	1,25 a 5mg, VO, TID ou BID ou 0,01mg/kg, SC, a cada 4h	0,625mg, VO, TID ou 0,1mg/kg, SC, a cada 4h
Teofilina	4 a 8mg/kg, VO, QID ou TID	4 a 8mg/kg, VO, QID ou TID
Teofilina (longa duração)	10 a 25m/kg, VO, BID	25mg/kg, VO, SID (noite)
Albuterol	0,02 a 0,05mg/kg, VO, TID	0,02 a 0,05mg/kg, VO, TID, ou 200µg/gato (inalação)



## Tratamento Ambulatorial

- 7) Broncoscopia para remoção de material remanescente em vias aéreas
- 8) Clearance das secreções respiratórias:
  - Manutenção da hidratação
  - Utilização de umidificadores ou vaporizadores
  - Tapotagem
  - Expectorante





## Tratamento Ambulatorial

### 9) Administração de antibióticos

Droga	Atividade	Cão	Gato
Amoxicilina	Bactericida	22mg/kg, SC, VO, TID	62,5mg/animal, IV, VO, BID
Amoxicilina + Clavulanato	Bactericida	22mg/kg, SC, VO, TID	62,5mg/animal, IV, VO, BID
Azitromicina	Bacteriostático	5mg/kg, VO, SID, 5 dias	5mg/kg, VO, SID, 5 dias
Ampicilina	Bactericida	22mg/kg, IV, VO, TID	22mg/kg, IV, VO, TID
Cefalexina	Bactericida	30mg/kg, VO, TID	30mg/kg, VO, TID
Cefalotina	Bactericida	30mg/kg, IV, IM, SC, TID	30mg/kg, IV, IM, SC, TID
Clindamicina	Bacteriostático	11mg/kg, VO, BID	11mg/kg, VO, BID
Doxiciclina	Bacteriostático	5mg/kg, VO, BID	5mg/kg, VO, BID



# Pneumonia

## Tratamento Ambulatorial

### 9) Administração de antibióticos

Droga	Atividade	Cão	Gato
Enrofloxacina	Bactericida	5mg/kg, SC, VO, BID	2,5mg/kg, SC, VO, BID
Metronidazol	Bactericida	15mg/kg, IV, VO, TID	15mg/kg, IV, VO, TID
Sulfa + Trimetoprim	Bactericida	15mg/kg, IV, VO, BID	15mg/kg, IV, VO, BID

- *Administração de corticoide é controversa*

